

SPRINT PLUS / SPRINT

SILVA



La lampada frontale Silva Sprint ad alte prestazioni è perfetta per gli utenti coinvolti in qualsiasi azione: protezione civile, sport d'avventura o ad alta velocità. Impermeabile con quattro modalità di illuminazione (max, min, ampio e strobo), dotata di una potente batteria 6,6 Ah con aggancio multi-opzioni.

Composta da 5 lampade molto potenti a 1030 lumen in grado di penetrare l'oscurità a oltre 140 metri con il sistema Intelligent Light Silva®, il fascio di luce proiettato ha una forma più ampia attorno a voi e più profonda davanti.

Sprint Plus può essere collegata a caschi e ai manubri della vostra bicicletta con i supporti in dotazione.

Intelligent Light™ System

L'impronta della luce a terra è sviluppata appositamente per applicazioni di azione e velocità, dando così una visione perfetta sulla larghezza e la sulla profondità.

SPRINT PLUS - fornita con:

Head set, Attacco adesivo per casco, attacco bike, carica batterie, batterie.

SPRINT - fornita con:

Head set, carica batterie, batterie.

Resistente all'acqua per l'uso nelle condizioni più difficili. IPX6

Ultra leggera ad alte prestazioni di potenza oltre i 140 m. Basata sulla più recente tecnologia LED.

2 potentissime lampade - 1030 Lumens

Durata batterie Max / Min 2,5h / 20 h

Agganci multisport (solo per Sprint Plus) per testa, bicicletta e caschetto.

Batterie Li-Ion 6Ah per la massima potenza, resistenza e le prestazioni di ricarica.

Quattro modalità di illuminazione:

- Max
- Min
- Wide
- Strobo

SINGLETRACK

SILVA



La lampada frontale Silva Singletrack ad ad alte prestazioni è perfetta per gli utenti coinvolti in qualsiasi azione: protezione civile, sport d'avventura o ad alta velocità. Impermeabile con quattro modalità di illuminazione (max, min, ampio e strobo), dotata di una potente batteria 6,6 Ah con aggancio multi-opzioni.

Composta da 5 lampade molto potenti a 1030 lumen in grado di penetrare l'oscurità a oltre 140 metri con il sistema Intelligent Light Silva®, il fascio di luce proiettato ha una forma più ampia attorno a voi e più profonda davanti.

Sprint Plus può essere collegata a caschi e ai manubri della vostra bicicletta con i supporti in dotazione.

Intelligent Light™ System

L'impronta della luce a terra è sviluppata appositamente per applicazioni di azione e velocità, dando così una visione perfetta sulla larghezza e la sulla profondità.

Fornito con: Attacco adesivo per casco, attacco bike, carica batterie, batterie.

Resistente all'acqua per l'uso nelle condizioni più difficili. IPX6

Ultra leggera ad alte prestazioni di potenza oltre i 140 m. Basata sulla più recente tecnologia LED.

2 potentissime lampade - 1030 Lumens

Durata batterie Max/Min 2,5 h / 20 h

Agganci multisport (solo per Sprint Plus) per testa, bicicletta e caschetto.

Batterie Li-Ion 6Ah per la massima potenza, resistenza e le prestazioni di ricarica.

Quattro modalità di illuminazione:

- Max
- Min
- Wide
- Strobo

LAMPADE FRONTALI SILVA

XCL
SILVA



Categorie d'uso

Running, XC skiing, Advenutre sport,
Professional use, Orienteering, MTB

Caratteristiche

Usò lampada
Attacco per casco / elmetto

10W o 20W
Sì - opzionale

Specifiche

Lampade
Batterie
Impermeabile
Test di caduta
Temperatura di esercizio
Materiale
Dimensione faro
Peso
Manuali

1x10W + 1x20W halogen
Ni-MH
IPX6
2 m su pavimento in legno
- 40°C / + 60°C
Acrilico ad alta resistenza
Diametro 105 mm
190 gr (escluse batterie)
GB, DE, F, ES, I, NL, POR, SE, FI

Kit XCL 4.5

XCL + batteria da 4,5 Ah + caricabatterie

Kit XCL 9.0

XCL + batterie da 9,0 Ah + caricabatterie

RANGER ATEX
SILVA



*Atex Classification breakdown:

EX = ATEX

II = surface industries

3 = product category 3 for Zone 2

G = gas safety

ic = intrinsically safe

II B = gas group

T4 = temperature class operating max 40°C

Categorie d'uso

Mountaneering, caccia e pesca, alpinismo,
usi professionali in ambienti a rischio, miniera.

Caratteristiche

Funzioni
Attacco per elmetto
Attacco manubrio bicicletta
Altro

Max, Mid, Min, Blink
Sì
No
Silva Intelligent Light™

Specifiche

Lampada
Batterie
Autonomia
Tempo di ricarica
Campo di illuminazione
Impermeabile
Test di caduta
Temperatura di utilizzo
Materiali:
Dimensioni
Peso
Manuali

5 Led bianchi a 34 Lumen
1 x AA
20 h
N. A.
32 m
IPX7
2 metri su pavimento in legno
- 20° / + 60°C
PC/ABS
68 x 37 x 46 mm (corpo lampada)
75 gr
GB, DE, F, ES, I, NL, POR, SE, FI

Batterie incluse

CHARGER Li-ion
SILVA



Carica batterie per lampade frontali Silva Sprint e Alpha.

NiMH QUICK CHARGER
SILVA



Carica batterie compatibile con tutte le batterie Silva NiMH.

BATTERY SPRINT 6,6Ah
SILVA



Batteria Silva 6,6Ah completa di portabatteria.

BATTERY ALPHA 2,2 Ah/6,6Ah
SILVA



Batteria Silva 2,2Ah o 6,6 Ah completa di portabatteria compatibile con lampade frontali Sprint, Sprint Plus e Singletrack.

BATTERY 4,5/9,0 Ah NiMH
SILVA



Batteria 4,5 o 9.0 Ah NiMH per lampade frontali della Serie XCL.

ALPHA/BIKE ATTACHMENT
SILVA



Attacchi che permettono l'ancoraggio delle lampade Sprint Plus e Singletrack (BIKE ATTACHMENT) e Alpha (ALPHABIKE ATTACHMENT) alla vostra bicicletta: manubrio o telaio.

HELMET ATTACHMENT
SILVA



Aggancio per casco compatibile con lampade Sprint Plus e Singletrack lampade. Disponibile in borsa di 3.

ALPHA HELMET ATTACHMENT
SILVA



Attacco frontale per casco. Per lampade Serie Alpha e XCL.

ALPHA HEADSET
SILVA



Attacco frontale per lampade Serie Alpha e XCL.

LAMPADE FRONTALI

VELO
SILVA



La lampada frontale Silva Vélo utilizza il sistema di illuminazione "Intelligent Light System" ideato da Silva.

Con questa lampada il sistema trova il suo perfetto utilizzo per i ciclisti che possono sfruttarlo al meglio ottenendo un perfetta visibilità in caso di buio o pioggia.

Silva Vélo permette inoltre di essere facilmente visibili nelle condizioni più avverse.

Realizzata in PC/ABS.

Caratteristiche tecniche

Illuminazione	110 Lumens
Modalità:	Max, Med, Min, Blink, Red Blink, Red
Temp. esercizio	- 20°C / + 60°C
Batterie	3 x AA
Durata batterie	90 / 48 / 30 ore
Impermeabile	IPX 7
Dimensioni	65 x 33 x 41 mm
Peso	135 gr

TYTO RED / WHITE
SILVA



Quando uno sport o un'attività richiede una luce di sicurezza, le lampade Tyto RED e Tyto WHITE sono la soluzione perfetta. Estremamente compatte e impermeabili, queste luci possono essere collegate a cinture, giacche, cartelle scolastiche, biciclette, zaini e molto altro ancora mediante clip e di strap per il fissaggio. Questi modelli sono dotati di due modalità funzionamento luce fissa e luce lampeggiante.

Importantissime per la vostra sicurezza personale.

Tyto RED e Tyto White sono realizzate in PC/ABS.

Protezione IPX 6

Caratteristiche tecniche

Illuminazione	
- Tyto WHITE	17 Lumens
- Tyto RED	3 Lumens
Modalità:	Blink, White o Red
Temp. esercizio	- 20°C / + 60°C
Batterie	2 x CR 2032
Durata batterie	24 / 100 ore
Impermeabile	IPX 7
Dimensioni	33 x 33 x 20 mm
Peso	12 gr

X-TRAIL PLUS

SILVA



Categorie d'uso	Running, XC skiing, MTB
Caratteristiche	
Funzioni	Max, Mid, Min, Blink
Attacco per elmetto	Sì
Attacco manubrio bicicletta	Sì
Altro	Silva Intelligent Light™
Specifiche	
Lampada	1 high power LED+2 wide angle LEDs
Batterie	4 x Li-Ion
Autonomia	45 h
Tempo di ricarica	4 h
Campo di illuminazione	75 m
Impermeabile	IPX6
Test di caduta	2 metri su pavimento in legno
Temperatura di esercizio	- 20° / + 60°C
Materiali	PC/ABS
Dimensioni	75 x 55 x 45 mm (corpo lampada)
Peso	80 gr (escluse batterie) 215 gr (totale)
Manuali	GB, DE, F, ES, I, NL, POR, SE, FI

Fornita con: Batterie Li-ion 2Ah, attacco per bici ed elmetto, caricabatterie, custodia

X-TRAIL

SILVA



Categorie d'uso	Running, XC skiing, MTB
Caratteristiche	
Funzioni	Max, Mid, Min, Blink
Attacco per elmetto	Sì
Attacco manubrio bicicletta	Sì
Altro	Silva Intelligent Light™ Indicatore stato batterie
Specifiche	
Lampada	1 high power LED+2 wide angle LEDs
Batterie	4 x AA
Autonomia	30 h
Tempo di ricarica	N. A.
Campo di illuminazione	75 m
Impermeabile	IPX6
Test di caduta	2 metri su pavimento in legno
Temperatura di esercizio	- 20° / + 60°C
Materiali	PC/ABS
Dimensioni	75 x 52 x 45 mm (corpo lampada)
Peso	80 gr (escluse batterie) 240 gr (totale)
Manuali	GB, DE, F, ES, I, NL, POR, SE, FI

Fornita con: Batterie, attacco per bici ed elmetto, caricabatterie, custodia

LAMPADE FRONTALI SILVA

TRAIL RUNNER PLUS

SILVA



Categorie d'uso	Running, skiing
Caratteristiche	
Funzioni	Max, Mid, Min, Blink
Attacco per elmetto	No
Attacco manubrio bicicletta	No
Altro	Silva Intelligent Light™ Indicatore stato batterie
Specifiche	
Lampada	1 high power LED+2 wide angle LEDs
Batterie	4 x AAA
Autonomia	160 h
Tempo di ricarica	N.A.
Campo di illuminazione	60 m
Impermeabile	IPX6
Test di caduta	2 metri su pav. In legno
Temperatura di utilizzo	- 20°C / + 60°C
Materiali	PC/ABS
Dimensioni	77 x 51 x 38 mm (corpo lampada)
Peso	70 gr (escluse batterie), 215 gr (totale)
Manuali	GB, DE, F, ES, I, NL, POR, SE, FI
Batterie incluse	

TRAIL RUNNER

SILVA



Categorie d'uso	Running
Caratteristiche	
Funzioni	Max, Mid, Min, Blink
Attacco per elmetto	No
Attacco manubrio bicicletta	No
Altro	Silva Intelligent Light™ Indicatore stato batterie
Specifiche	
Lampada	1 high power LED+2 wide angle LEDs
Batterie	2xAAA
Autonomia	80 h
Tempo di ricarica	N.A.
Campo di illuminazione	60 m
Impermeabile	IPX6
Test di caduta	2 metri su pav. In legno
Temperatura di utilizzo	- 20° / + 60°C
Materiali:	PC/ABS
Dimensioni	77 x 51 x 38 mm (corpo lampada)
Peso	70 gr (escluse batterie), 215 gr (totale)
Manuali	GB, DE, F, ES, I, NL, POR, SE, FI
Batterie incluse	

RANGER PRO
SILVA



Categorie d'uso

Mountaneering, caccia e pesca, alpinismo, usi professionali

Caratteristiche

Funzioni
Attacco per elmetto
Attacco manubrio bicicletta
Altro

Max, Mid, Min, Blink, Red, Red blink
Sì
No
Silva Intelligent Light™

Specifiche

Lampada
Batterie
Autonomia
Tempo di ricarica
Campo di illuminazione
Impermeabile
Test di caduta
Temperatura di esercizio
Materiali:
Dimensioni
Peso
Manuali

5 Led bianchi
1 x AAA
20 h
N.A.
32 m
IPX7
2 metri su pav. In legno
-20°C + 60°C
PC/ABS
68 x 37 x 46 mm (corpo lampada)
75 gr
GB, DE, F, ES, I, NL, POR, SE, FI

Batterie incluse

RANGER
SILVA



Categorie d'uso

Mountaneering, caccia e pesca, alpinismo, usi professionali

Caratteristiche

Funzioni
Attacco per elmetto
Attacco manubrio bicicletta
Altro

Max, Mid, Min, Blink, Red, Red blink
No
No
Silva Intelligent Light™

Specifiche

Lampada
Batterie
Autonomia
Tempo di ricarica
Campo di illuminazione
Impermeabile
Test di caduta
Temperatura di esercizio
Materiali:
Dimensioni
Peso
Manuali

4 Led bianchi / 1 Led rosso
1 x AAA
20 h
N.A.
32 m
IPX7
2 metri su pavimento In legno
- 20°C / + 60°C
PC/ABS
68 x 37 x 46 mm (corpo lampada)
75 gr
GB, DE, F, ES, I, NL, POR, SE, FI

Batterie incluse

LAMPADE FRONTALI SILVA

MINO TWILITE

SILVA



Categorie d'uso	Allround, Camping, Fai da te, Caccia/pesca
Caratteristiche	
Funzioni	Wide, Concentrato, Max, Lampeggiante
Attacco per elmetto	No
Attacco manubrio bicicletta	No
Specifiche	
Lampada	4 LED bianchi
Batterie	3 x AAA
Autonomia	90 h
Tempo di ricarica	N. A.
Campo di illuminazione	22 m
Impermeabile	IPX6
Test di caduta	2 metri su pavimento In legno
Temperatura di utilizzo	- 20° / + 60°C
Materiali:	PC / ABS
Dimensioni	62 x 45 x 38 mm (corpo lampada)
Peso	85 gr
Manuali	GB, DE, F, ES, I, NL, POR, SE, FI

MINO BLU

SILVA



Categorie d'uso	Allround, Camping, Fai da te, Caccia/pesca
Caratteristiche	
Funzioni	Max, medio, min
Attacco per elmetto	No
Attacco manubrio bicicletta	No
Specifiche	
Lampada	4 LED bianchi
Batterie	3 x AAA
Autonomia	90 h
Tempo di ricarica	N. A.
Campo di illuminazione	22 m
Impermeabile	IPX6
Test di caduta	2 metri su pavimento In legno
Temperatura di utilizzo	-20°C / + 60°C
Materiali:	PC/ABS
Dimensioni	62 x 45 x 38 mm (corpo lampada)
Peso	85 gr
Manuali	GB, DE, F, ES, I, NL, POR, SE, FI